

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Ю.В.Мигунова
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 499-17-ВП-т

Дата оформления: 23.05.2017

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 18.05.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 18.05.2017 11 ч. 00 мин.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ Бородинская ООШ 461195 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Бородинск, ул. Советская, 6.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Пищеблок ЛОУ на базе МБОУ Бородинская ООШ 461195 Оренбургская область, Ташлинский район, п. Бородинск, ул. Советская, 6.

Код образца (пробы): 499-17-ВП-т

Объем образца: бак. - 0.5 л.
хим. - 1.5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Багданова И.А.

Код образца (пробы):

499-17-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.05.2017 16 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 23.05.2017

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	$1,22 \pm 0,24$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	$1,25 \pm 0,37$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
4	Нитриты (по NO ₂)	$0,010 \pm 0,005$	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO ₃)	$0,41 \pm 0,08$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Аммиак (по азоту)	$0,273 \pm 0,055$	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Мутность	0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
8	Жесткость общая	$2,46 \pm 0,37$	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
9	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Водородный показатель (рН)	$7,9 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Код образца (пробы):

499-17-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.05.2017 16 ч. 40 мин.,

Дата окончания исследования: 23.05.2017,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	Число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А. А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358 от 15.06.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 407-18-ВП-т

Дата оформления: 17.04.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 13.04.2018 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.04.2018 16 ч. 15 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 7322 от 11.04.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Бородинская ООШ", Оренбургская область, Ташлинский район, с. Бородинск, ул. Советская, 6.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в пищеблоке, лагерь дневного пребывания на базе МБОУ "Бородинская ООШ", Оренбургская область, Ташлинский район, с. Бородинск, ул. Советская, 6.

Код образца (пробы): 407-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л.,
хим. - 1,5 л.

НД на методикв отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237 - 2014.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы): 407-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 13.04.2018 16 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2018 10 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак (по азоту)	0.262 ± 0.052	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Нитриты (по NO ₂)	0.010 ± 0.005	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты (по NO ₃)	0.430 ± 0.086	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014

Код образца (пробы): 407-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.04.2018 16 ч. 30 мин.,

Дата окончания исследования: 17.04.2018 11 ч. 15 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А. А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 805-18-ВП-т

Дата оформления: 07.08.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 01.08.2018 12 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 01.08.2018 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 9315 от 31.07.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Бородинская ООШ". Оренбургская область, Ташлинский район, с. Бородинск, ул. Советская, 6.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

питьевой фонтанчик лагеря дневного пребывания на базе МБОУ "Бородинская ООШ". Оренбургская область, Ташлинский район, с. Бородинск, ул. Советская, 6.

Код образца (пробы): 805-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л., хим.- 1,5 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

Код образца (пробы): 805-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 01.08.2018 16 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 07.08.2018

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	$1,97 \pm 0,59$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
2	Окисляемость перманганатная	$1,46 \pm 0,29$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость	$2,97 \pm 0,45$	не более 7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
4	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
5	pH	$8,1 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	$2,24 \pm 0,34$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	$0,018 \pm 0,009$	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Железо общее	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
9	Фториды	$0,076 \pm 0,011$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
10	Хлориды	193 ± 29	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Код образца (пробы): 805-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.08.2018 16 ч. 20 мин.,

Дата окончания исследования: 06.08.2018 11 ч. 00 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевских А.А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****